

atlantic

NANTO APE

PRODUCT CATEGORY WATER HEATER

LAST UPDATE : 13/12/2023

REF.	DESCRIPTION	OUTPUT	VOLTAGE	FREQUENCY	EAN 13	SAP CODE
821491	ATL APE NANTO Q1 SUR 010 2000M PE	2000W	220-240 V	50-60 Hz	3410538214911	100082149100
821492	ATL APE NANTO Q1 SOUS 010 2000M PE	2000W	220-240 V	50-60 Hz	3410538214928	100082149200
821494	ATL APE NANTO Q1 SUR 015 2000M PE	2000W	220-240 V	50-60 Hz	3410538214942	100082149400
821498	ATL APE NANTO Q1 SOUS 015 2000M PE	2000W	220-240 V	50-60 Hz	3410538214980	100082149800
831226	ATL APE NANTO Q1 SUR 030 2000M PE	2000W	220-240 V	50-60 Hz	3410538312266	100083122600

KEY SELLING POINTS & PRODUCTS ADVANTAGES



Premium & modern square design to fit any bathroom



+50% tank lifetime thanks to O'Pro exclusive anti-corrosion system



User friendly interface with knob and heating lights



Diamond-quality enamel tank



Energy savings with reinforced high-density insulation and Eco position

GENERAL SPECIFICATION	
HEATING ELEMENT	IMMERSION
HEATING ELEMENT MATERIAL	COPPER
TANK PROTECTION 1	MAGNESIUM ANODE
TANK PROTECTION 2	O'PRO TECHNOLOGY
TANK MATERIAL	ENAMELED STEEL
EXTERNAL MATERIAL	PLASTIC
INSTALLATION TYPE	VERTICAL WALL-MOUNTED
PRODUCT MAIN COLOR	WHITE
FRONT COLOR	WHITE GLOSSY
BACK COLOR	WHITE MATTE
HMI COLOR	WHITE
TYPE OF INTERFACE	FRONT KNOB
THERMOSTAT	MECHANICAL 65°C
SAFETY VALVE	8 BAR
DIELECTRIC UNION	PLASTIC x1
THERMOMETER	NO

FUNCTIONS	
ON / OFF SWITCH	NO
POWER INDICATOR	NO
HEATING INDICATOR	YES
SHOWER READY INDICATOR	YES
TEMPERATURE SETTING	YES
TEMPERATURE DISPLAY	NO
MANUAL MODE	YES
SMART/ECO+ MODE	NO
ECO POSITION	YES
ABSENCE / MAX MODE	YES
BOOST MODE	NO
CONNECTIVITY	NO
ERROR INDICATOR	NO

INSTRUCTION BOOK
U07016520

... TRANSLATED INTO :
Languages
FR/ EN / IT / ES / PT / PL / NL / BG



BRAND STICKER
Atlantic

ELECTRIC SUPPLY			
CABLE	YES	CABLE LENGHT	1.40 M
RCD	NO	PLUG TYPE	E


WARRANTY CARD

... TRANSLATED INTO :

QUICK START

COMPATIBLE WITH

INSTALLATION DIMENSIONS




REF.	DESCRIPTION	TYPE	NET DIMENSIONS (mm)								WEIGHT (kg)	
			A	B	C	D	E	F	FLANGE OPENING	INLET/OUTLET CONNEXIONS	NET WEIGHT	
821491	ATL APE NANTO Q1 SUR 010 2000M PE	ABOVE SINK	387	360	262	100	100	62	78	1/2"	6,9	
821492	ATL APE NANTO Q1 SOUS 010 2000M PE	UNDER SINK	378	360	262	100	100	62	78	1/2"	6,9	
821494	ATL APE NANTO Q1 SUR 015 2000M PE	ABOVE SINK	387	360	321	100	100	62	78	1/2"	8,0	
821498	ATL APE NANTO Q1 SOUS 015 2000M PE	UNDER SINK	378	360	321	100	100	62	78	1/2"	8,0	
831226	ATL APE NANTO Q1 SUR 030 2000M PE	ABOVE SINK	467	440	388	111	100	62	78	1/2"	11,8	

REF.	DESCRIPTION	PACKED DIMENSIONS (mm)			WEIGHT (kg)	
		LENGTH	WIDTH	HEIGHT	GROSS WEIGHT	
821491	ATL APE NANTO Q1 SUR 010 2000M PE	396	299	430	7,8	
821492	ATL APE NANTO Q1 SOUS 010 2000M PE	396	299	430	7,8	
821494	ATL APE NANTO Q1 SUR 015 2000M PE	396	354	430	8,8	
821498	ATL APE NANTO Q1 SOUS 015 2000M PE	396	354	430	8,8	
831226	ATL APE NANTO Q1 SUR 030 2000M PE	476	425	505	13,0	

INCLUDED ACCESSORIES 1
Wall mounting plateINCLUDED ACCESSORIES 2
Dielectric union
Safety valve

COMPATIBLE ACCESSORIES



IP RATING

SAFETY

IP 24

PACKAGING



Flexo on kraft carton box

STANDARDS



REF	CAPACITY	SPECIFICATIONS				
		Heat up time ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min)	Heat up time ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min)	Energy consumption (kWh/24h at 65°C)	Energy class	Profile
821491	10L	18 min	12 min	0,48	A	XXS
821492	10L	18 min	12 min	0,48	B	XXS
821494	15L	27 min	18 min	0,58	A	XXS
821498	15L	27 min	18 min	0,58	B	XXS
831226	30L	53 min	37 min	0,84	C	S

STICKERS

IP24  	ATLANTIC 821491 / 821491	10 l
MADE IN THAILAND	SWH 10A M-N1 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 MPa (8 bar) N/S : 215000001	
Groupe Atlantic 2 allée Suzanne Pénillaut-Crapez F-94110 ARCUEIL	UF : 2593ED	

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.


Wanneer we de installatie aansluiten en onder druk zetten moet er verplicht een veiligheidsgroep geïnstalleerd worden. Deze moet elke maand opengedraaid worden om verstopping te voorkomen. L'appareil doit être équipé d'une nouvelle soupape de sécurité. Cette soupape doit être montée sur l'entrée d'eau froide. Pas d'équipement entre la soupape et l'entrée d'eau.

ATLANTIC

ELECTRIC WATER HEATER / ELEKTRISCHE BOILER / CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

ABOVE SINK
BOVENBOUW
SUR EVIER



08214910	IP24 
	2000 W 220-240 V~ 50-60 Hz SWH 10A M-N1 NANTO MADE IN THAILAND 10 l 821491 N/S : 215000001
	

IP24  	ATLANTIC 821492 / 821492	10 l
MADE IN THAILAND	SWH 10U M-N1 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 MPa (8 bar) N/S : 215000001	
Groupe Atlantic 2 allée Suzanne Pénillaut-Crapez F-94110 ARCUEIL	UF : 2593ED	

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Wanneer we de installatie aansluiten en onder druk zetten moet er verplicht een veiligheidsgroep geïnstalleerd worden. Deze moet elke maand opengedraaid worden om verstopping te voorkomen. L'appareil doit être équipé d'une nouvelle soupape de sécurité. Cette soupape doit être montée sur l'entrée d'eau froide. Pas d'équipement entre la soupape et l'entrée d'eau.

ATLANTIC

ELECTRIC WATER HEATER / ELEKTRISCHE BOILER / CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

UNDER SINK
ONDERBOUW
SOUS EVIER



08214920	IP24 
	2000 W 220-240 V~ 50-60 Hz SWH 10U M-N1 NANTO MADE IN THAILAND 10 l 821492 N/S : 215000001
	

STICKERS

IP24  	ATLANTIC 821494 / 821494	15 l
MADE IN THAILAND	SWH 15A M-N1 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 MPa (8 bar) N/S : 215000001	
Groupe Atlantic 2 allée Suzanne Pénillaut-Crapez F-94110 ARCUEIL	UF : 2593ED	

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Wanneer we de installatie aansluiten en onder druk zetten moet er verplicht een veiligheidsgroep geïnstalleerd worden. Deze moet elke maand opengedraaid worden om verstopping te voorkomen. L'appareil doit être équipé d'une nouvelle soupape de sécurité. Cette soupape doit être montée sur l'entrée d'eau froide. Pas d'équipement entre la soupape et l'entrée d'eau.

ATLANTIC

ELECTRIC WATER HEATER / ELEKTRISCHE BOILER / CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

ABOVE SINK
BOVENBOUW
SUR EVIER



08214940	IP24 
	2000 W 220-240 V~ 50-60 Hz SWH 15A M-N1 NANTO MADE IN THAILAND 15 l 821494 N/S : 215000001
	

IP24  	ATLANTIC 821498 / 821498	15 l
MADE IN THAILAND	SWH 15U M-N1 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 MPa (8 bar) N/S : 215000001	
Groupe Atlantic 2 allée Suzanne Pénillaut-Crapez F-94110 ARCUEIL	UF : 2593ED	

The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet.

Wanneer we de installatie aansluiten en onder druk zetten moet er verplicht een veiligheidsgroep geïnstalleerd worden. Deze moet elke maand opengedraaid worden om verstopping te voorkomen. L'appareil doit être équipé d'une nouvelle soupape de sécurité. Cette soupape doit être montée sur l'entrée d'eau froide. Pas d'équipement entre la soupape et l'entrée d'eau.

ATLANTIC

ELECTRIC WATER HEATER / ELEKTRISCHE BOILER / CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

UNDER SINK
ONDERBOUW
SOUS EVIER



08214980	IP24 
	2000 W 220-240 V~ 50-60 Hz SWH 15U M-N1 NANTO MADE IN THAILAND 15 l 821498 N/S : 215000001
	

STICKERS

IP24 CE 		ATLANTIC 30 I 831226 / 831226 SWH 30A M-N1 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 MPa (8 bar) N/S : 215000001 UF : 2593ED
MADE IN THAILAND		
Groupe Atlantic 2 allée Suzanne Pénillaut-Crapez F-94110 ARCUEIL		
The unit has to be equipped with new safety valve. This safety valve must be mounted on the cold inlet. No equipment between the safety valve and the inlet. Wanneer we de installatie aansluiten en onder druk zetten moet er verplicht een veiligheidsgroep geïnstalleerd worden. Deze moet elke maand opengedraaid worden om verstopping te voorkomen. L'appareil doit être équipé d'une nouvelle soupape de sécurité. Cette soupape doit être montée sur l'entrée d'eau froide. Pas d'équipement entre la soupape et l'entrée d'eau.		
ATLANTIC ELECTRIC WATER HEATER / ELEKTRISCHE BOILER / CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE		
ABOVE SINK BOVENBOUW SUR EVIER		
08312260  083122600215000001	IP24 CE 2000 W 220-240 V ~ 50-60 Hz SWH 30A M-N1 NANTO MADE IN THAILAND 30 I 831226 N/S : 215000001	 3 410538 312266

STICKERS