


TÜHJENDUSPUMP

SIMER 6/6S



TEHNILISED ANDMED:




H max: 6,5 m

Q max: 6 m³/h

Pinge:	1 / N / PE ~ 230 V
Mootori võimsus P2:	0,12kW
Toitejuhe:	10 m (vahetatav) pistikuga
Max veetemperatuur:	50 °C
Kaitseklass:	IP68
Pumba võll:	Roostevaba teras
Võllitihend:	Mehaaniline tihend
Voolikuliide:	1/2", 3/4", 1"(13/19/25 mm)
Kaal (bruto):	5,3 kg

Simer 6 Mudeli nr: OD6601G-06

Simer 6S Mudeli nr: OD6601G-06-S





**Keldri üleujutuste
korral**



**Vihmavee jaoks
terrassidel ja
lamekatustel**



**Järelevalve all
pumpamiseks
ehitusplatsidel**



**Basseinide
tühjendamiseks**

VESI KOGUNEB- JA HÄIRIB?

Kas vihmavesi koguneb teie garaaži, katusele ja ei voola ära? Kas teie keldris on üleujutus, mis tuleb võimalikult kiiresti likvideerida? Kas teie bassein tuleb talveks täielikult veest tühjendada? Lihtsalt transporditav, võimas ja töökindel Simer 6 teeb töö ära kuni 2 mm jääkveetasemeni - peaaegu viimase tilgani. Sisseehitatud tasemeanduriga Simer 6 S versioon muudab selle teie jaoks veelgi lihtsamaks, lülitades selle automaatselt sisse ja välja.



6S: Tasemeandur

MILLELE VÕID KINDLALT LOOTA:

- ✓ Pumpamine alates 5 mm veetasemest
- ✓ Vee imemine kuni 2 mm jääkveetasemeni
- ✓ Kõik olulised komponendid on saadaval varuosadena
- ✓ Komplekti kuulub tagasilöögiklapp ja astmeline voolikuühendus
- ✓ Tühjendusvoolik saadaval lisavarustusena
- ✓ Mootori jahutus võimaldab töötada ka madalas vees
- ✓ Tugev alumiiniumkorpus
- ✓ Toodetud Itaalias



6 S:käsi/automaatnerežiim



Lihtne puhastada