

Aquauno VIDEO 2 PLUS VIDEO 6 PLUS

DIGITAALNE KASTMISTAIMER

KASUTUSJUHEND

VT LK. 18 ORIGINAALJUHENDIST

AQUAUNO VIDEO PLUS

DIGITAALNE KASTMISTAIMER

TÄNAME TEID MEIE TAIMERI VALIMISE EEST. Enne programmeerimist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Iga osa sisaldab täielikku teavet, mis on vajalik operatsioonide õigeks läbiviimiseks.

Tähiste selgitus:

- 1 Keermesliitmik, sisekeermega 3/4"
- 2 Vedelkristallnäidik
- 3 Tagasiliikumise surunupp
- 4 Edasiliikumise surunupp
- 5 Sisestusnupp
- 6 Kiirliitmik
- 7 Taimer kaas

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerime täisvastutusega, et toode vastab Euroopa direktiivile 89/336, mis on seotud tehniliste standarditega EN61000-6-1:2001 (häirekindlus) ja EN61000-6-3:2001 (kiirgus).

CE 97

DOTT. MARZONA FEDERICO

VT LK. 20 ORIGINAALJUHENDIST

ÜHENDAMINE VEEKRAANILE

Keerake lahti väline survemutter C ja keerake 3/4" sisekeermega liitmik A 3/4"-kraanile B. Keerake taimer kraanile tihedalt kinni survemutriga C

VT LK. 21 ORIGINAALJUHENDIST

VEERÕHU TABEL

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	11	16	22	25	27	31	35

TAIMERI ELEKTRITOITE ANDMED

Leelispatarei 9 V, 1 tk.

KESTVUS. Patarei mahtvusest piisab taimeril elektri toiteks ühe hooaja jooksul, kastmisel keskmiselt 4 kastmistsükliga päevas. Kastmisperioodide vaheaegadel võtke patarei taimerist välja, et vältida patarei võimalikust lekkimisest lähtuvat korrosiooniriski. Kui patarei pingeline on liiga madal, siis lülitub taimer automaatselt välja ja magnetklapp sulgub.

PATAREI LAETUSE KONTROLL

Taimer kontrollib automaatselt ka patarei laetuse taset. Seadmel on polaarsuse äravahetamise kaitse ja patarei laetuse indikaator. Patarei on täielikult laetud, kui sümbolit kuvatakse täielikult (*battery*), ja tühjenenud, kui sümbolit kuvatakse mittetäielikult (*ba...*).

VT LK. 22 ORIGINAALJUHENDIST

SÕRMISTIK

Kõikide parameetrite programmeerimiseks kasutatakse kolme nuppu. Nende kolme nupuga saab valida erinevaid töörežiime ning muuta ajasätteid, kastmistsükleid ja -päevi.

Iga kord, kui vajutate nupule, kostub piiks.

NÄIDIK

VT LK. 23 ORIGINAALJUHENDIST

PATAREI PAIGALDAMINE

Vajutage esipaneeli kaht külgnuppu, võtke vana patarei välja ja pange uus patarei kohale. Veenduge, et patarei on õigesti oma pesa paigaldatud.

Seadistatud programmide säilitamiseks vahetage patarei 15 minuti jooksul

VT LK. 24 ORIGINAALJUHENDIST

KELLAJA SEADISTAMINE

Peale patarei ühendamist kuvatakse kõik näidikukuva elemendid. Kraan avaneb kaheks sekundiks ja taimer seadub ajale 00:00.

Vajutage keskmisele nupule ENTER, misjärel kuvatakse OK. Ajasätte suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule ◀ või ▶. Kiireks muutmiseks hoidke vastavat nuppu all, kuni soovitud ajasäte on saavutatud. Kvalt lahkumiseks vajutage ENTER.

PROGRAMMEERIMINE

Programmil on mitu kuva, millest igaüks sisaldab kahte funktsiooni.

1. Programmi kuva.

2. Programmi muutmine.

Programmide järjestikuliseks vaatamiseks vajutage nupule ▶.

VT LK. 25 ORIGINAALJUHENDIST

PROGRAM 1 - START PROGRAM 1 (OPEN) - STOP (CLOSED) – *Programm 1 - Programmi 1 käivitamine (avatud) - Seiskamine (suletud)*

PROGRAM 2 - START PROGRAM 2 (OPEN) - STOP (CLOSED) jne – *Programm 2 - Programmi 2 käivitamine (avatud) - Seiskamine (suletud)*

Tähelepanu! Kui esimese programmi avamisel vajutate eksikombel nupule ENTER kaks korda, siis programmile number (1) kuvatakse tööaeg 00:00 kuni 00:01.

Esimese programmi ümberseadistamiseks tuleb tühistada vale säte (lk 29).

NÄIDE

VT LK. 26 ORIGINAALJUHENDIST

Kastmisprogramm 1 on seadistatud käivitamiseks (avamiseks) kell 10:26 ja seiskamiseks (sulgemiseks) kell 10:35.

VT LK. 27 ORIGINAALJUHENDIST

Kastmisprogramm 2 on seadistatud käivitamiseks kell 10:40 ja seiskamiseks (sulgemiseks) kell 10:50.

Nupuga ▶ saate seadistada samal viisil ka teisi programme.

Ajaseadistamise režiimile tagasiminekuks vajutage nupule ◀.

Nädala kastmisrežiimile minekuks vajutage nupule ▶.

VT LK. 28 ORIGINAALJUHENDIST

NÄDALA PROGRAMMEERIMINE

HOIATUS. DAY (1) on esimese seadistatava programmi esimene päev. NÄITEKS. Esimene programm on seadistatud neljapäevale – DAY (1) = neljapäev (nagu hetkeaja koval).

HOIATUS. DAY (1) – *esimene päev* – on nädalaprogrammi korraldamise aluseks.

NÄITEKS. Kui DAY (1) = neljapäev ja te ei soovi kastmitsükli käivitada reedel, siis eemaldage päev (2).

Vajutage ◀ või ▶, et liigutada kursor selle päeva numbrile, mille te soovite välja arvata, ja vajutage ENTER, et see päev kustutada. Sellelt kvalt lahkumiseks paigutage kursor käsu EXIT alla ja kinnitage nupuga ENTER.

Pärast nädala kastmitsükli kvalt lahkumist vajutage nupule ▶, et kuvada funktsioonikuva.

VT LK. 29 ORIGINAALJUHEDIST

Vajutage nupule ◀ (avamine), et kraan avada, ja nupule ▶ (suletud), et see uuesti sulgeda. Kraan sulgub automaatselt 15 minuti pärast igal juhul.

Programmi kustutamiseks kasutage nuppu ▶, et edasi liikudes jõuda programmi, mida soovite tühistada. Kustutamiseks (sulgemiseks) vajutage ENTER. Programmi kustutamiseks vajutage üheaegselt nupule ◀ ja ▶, sealjuures nupule ◀ veidi varem.

Iga kord, kui olete nuppe programmi sisenemiseks vajutanud ja selle andmeid kümne sekundi jooksul ei muuda, antakse helisignaal ja kuvatakse sümbol (...).

JUHISED

- Ärge laske tootes vett ära külmuda.
- Ärge kasutage taimerit AQUAUNO VIDEO voolikutel, mis sisaldavad keemilisi ühendeid või muid vedelikke peale vee.
- Ärge kasutage nuppude vajutamiseks kõvu esemeid – nupud on ette nähtud näpuga vajutamiseks.
- Ärge kasutage taimerit AQUAUNO VIDEO siis, kui sisendrõhk ületab 10 baari.
- Kasutage ainult uusi patareisid ja vahetage patarei kohe, kui näidik näitab tühjenemist.
- Kui programmeerimist ei toimu, siis hoidke kaas kinni, et esipaneeli päikesekiirguse ja niiskuse eest kaitsta.
- Peske filter vähemalt kord hooaja jooksul jooksva vee all puhtaks. Kui kasutatakse karedat vett või vihmavett, tuleb filtrit puhastada sagedamini.

VT LK. 30 ORIGINAALJUHEDIST


VIHMAANDURI ÜHENDAMINE

Taimeriga AQUAUNO VIDEO saab ühendada vihmaanduri (CLABER-i kood 90915).

Vihmaandur katkestab AQUAUNO VIDEO kastmisprogrammi vihma ajaks ja taastab programmi töö automaatselt, kui andurisse ei ole vett jäänud.

Vihmaandur tuleb ühendada taimerit AQUAUNO VIDEO kahe vastava kontaktiga, kasutades selleks anduri komplektis olevat liitmikku. Kahesoone kaabel tuleb juhtida sisse läbi AQUAUNO VIDEO põhja all oleva läbiviigu. Enne liitmiku ühendamist eemaldage kontaktide ühendussild. Ühendusskeem on esitatud paremal.

/joonis/
Ventil A
Patarei
Andur



Vihmaanduri komplektis olev liitmik

VT LK. 31 ORIGINAALJUHEDIST

Kõnealune sümbol tootel või pakendil tähistab, et toode ei kuulu utiliseerimisele olmejäätmena, vaid tuleb anda elektri- ja elektroonikaseadmete käitluspunkti. Veenduge, et toote utiliseerimine toimuks nõuetekohasel viisil, et vältida toote mittesobivast lõppkäitlemisest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi. Utiliseerimisalase lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusüksuse või -ettevõtte või seadme müünud ettevõtte poole

VT LK. 32 ORIGINAALJUHEDIST

GARANTII

Kastmistaimerile on antud kaheaastane garantii alates ostukuupäevast. Seda tõendatakse ostmisel väljastatud arve või ostukviitungiga. Garantii ei kehti, kui toode on vigastatud õnnetusjuhtumi või nõuetele mittevastava ja väära kasutamise tõttu või kui ostu tõendav dokument puudub.

GARANTII ÜLDTINGIMUSED

CLABER garanteerib, et tema tootel ei ilmne materjali- ja konstruktsioonidefekte 24 kuu jooksul alates kliendile tarnimisest; CLABER vahetab või remondib rikkis toote tasuta ainult tingimusel, et seda on kasutatud tavatöötingimustes, hooldanud pädev töötaja ja seda ei ole mitte mingil viisil ümber ehitatud. Järgige meie toote kasutamisel kasutusjuhiseid ja paigalduseeskirju.

CLABER ei ole vastutav teiste ettevõtete toodete poolt põhjustatud kahjude eest ka juhul, kui need on meie tootega ühendatud. Klient võib toote saata meie tugikeskusesse ainult siis, kui selleks on luba antud, kusjuures transpordiriskid jäävad vastavalt müügi üldtingimustele täiel määral kliendi kanda, kui ei ole teisiti sätestatud. Lisateabe saamiseks meie toodete kohta võite pöörduda

www.claber.com
info@claber.com

Maaletooja: Akvedukt OÜ
Lao 8
Pärnu 80010

tel: 44 78430
info@akvedukt.ee
www.akvedukt.ee